



Návod k instalaci

CZ

EN

DE

Instalace - strana 2 Nastavení firewallu - strana 3

Installation instructions

Installation - page 4 Firewall setup - page 5

Installationsanleitung

Installation - Seite 6 Firewallkonfiguration - Seite 7





Tento návod popisuje instalaci a konfiguraci AS2 Konektoru, který se používá pro odesílání a přijímání zpráv mezi Vaším systémem a platformou NESOS EDI.

Konektor používá AS2 (Applicability Statement 2) standard pro bezpečný a spolehlivý přenos dat přes internet. Díky těmto vlastnostem se běžně používá v oblasti elektronické výměny dat - EDI.

Pro instalaci AS2 Connectoru prosím postupujte podle následujících kroků:

1. Stáhněte si AS2 Connector na stránce:

https://www.nesosedi.cz/cs/ke-stazeni/

- 2. Rozbalte ZIP do adresáře, kde se má AS2 Connector instalovat, např. C:\NESOS-EDI\
- Spusťte cmd.exe jako administrátor, jděte do instalačního adresáře a spusťte soubor install.bat.
 AS2 Connector se nainstaluje jako služba v adresáři, kde je ZIP rozbalený
- 4. Otevřete následující odkaz **https://localhost:2443/hp/** Potvrďte přitom výjimku pro certifikát ve Vašem webovém prohlížeči.
- 5. Přepněte systém na Production System a přihlašte se pomocí admin/admin
- 6. Změňte si heslo (minimálně 8 znaků)
- 7. Na záložce AS2 Setup do kolonky Local AS2-ID zadejte hodnotu, kterou jsme Vám sdělili v mailu.
- 8. Nyní nám zašlete vaši externí IP adresu, resp. DNS
- 9. Soubory určené k odeslání vkládejte do **<instal-adresar>\ports\Lobster\prod\outbound\binary**
- 10. Příchozí soubory najdete v **<instal-adresar>\ports\Lobster\prod\inbound\binary**



FIREWALL



Příchozí:

NESOS EDI posílá data z **212.224.95.240** (edi.nesosedi.eu), **HTTPS port 2443** nastavte port forwarding na server, kde je AS2 Connector nainstalován

Odchozí

AS2 Connector posílá data na 212.224.95.240 (edi.nesosedi.eu), HTTPS port 8081.

INSTALLATION AS2 CONNECTOR



Following describes the installation and setup of AS2 Connector for sending/receiving data between your ERP and the NESOS EDI plattform.

AS2 (Applicability Statement 2) is a specification about how to transport data securely and reliably over the Internet.

AS2 provides a secure and reliable way how to exchange data between two IT systems and is widely used for EDI (Electronic Data Interchange)

- For the Installation, please perform following steps:
- 1. Download AS2 Connector from

https://www.nesosedi.cz/en/downloads/

- 2. Extract the zip file into the installation directory, e.g. C:\NESOS-EDI\
- 3. Start cmd.exe as administrator, go to the installation directory and run install.bat. AS2 Connector will be installed as a Windows service into the directory where install.bat is located.
- 4. Open https://localhost:2443/hp/ in your browser.

Confirm exception for the certificate

- 5. Select Production System and login using admin/admin
- 6. Change the password (min. 8 characters)
- 7. On the menu **AS2 Setup** enter the **Local AS2 ID** which you received from us.
- 8. Please send us your external **IP address**, respectively **DNS**
- 9. Put the outbound files to be sent to NESOS EDI into <instal-directory>\ports\Lobster\prod\outbound\binary
- 10. You will find the received inbound files in <instal- directory>\ports\Lobster\prod\inbound\binary

FIREWALL SETTINGS



Inbound:

NESOS EDI sends from **IP/DNS 212.224.95.240** (edi.nesosedi.eu), **HTTPS port 2443** for sending data to your AS2 Connector setup port forwarding to the server running AS2 Connector.

Outbound

AS2 Connector sends to 212.224.95.240 (edi.nesosedi.eu), HTTPS port 8081.



INSTALLATIONSANLEITUNG AS2 CONNECTOR



Folgendes beschreibt die Installation und Konfiguration von AS2 Connector. AS2 Connector wird für den Austausch von EDI Daten zwischen Ihrem ERP System und der NESOS EDI plattform verwendet.

Applicability Statement 2 (AS2) ist ein Standard über einen gesicherten Nachrichtentransport über das Internet. AS2 bietet einen sichere und zuverläsige Datentransport zwischen zwei IT Systemen und wird häufig für EDI (Electronic Data Interchange) verwendet.

Bitte, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Downloaden Sie AS2 Connector von:

https://www.nesosedi.cz/de/download/

- 2. Entpacken Sie die ZIP_Datei ins Installationserzeichnis, z.B. C:\NESOS-EDI\
- 3. Starten Sie **cmd.exe** als **Administrator**, gehen Sie ins Installationsverzeichnis und starten Sie **install.bat**. AS2 Connector wird als Windows-Dienst im Verzeichnis, in welchem sich die Datei install.bat befindet, installiert.
- 4. Öffnen Sie folgenden Link im Webbrowser: https://localhost:2443/hp/ Bestätigen Sie die Ausnahme für das Zertifikat.
- 5. Select Produktiv System und melden Sie sich mit admin/admin an
- 6. Ändern Sie das Password (min. 8 Zeichen)
- 7. Im Menü AS2 Setup tragen Sie unter Lokale AS2-Kennung die AS2 ID, die Sie von NESOS EDI bekommen haben8. Nyní nám zašlete váši IP adresu, resp. DNS
- 8. Bitte, teilen Sie und Ihre externe $\ensuremath{\text{IP-Adresse}}$ und/oder $\ensuremath{\text{DNS mit}}$
- 9. Ausgehende Daten sollen im

<instal-directory>\ports\Lobster\prod\outbound\binary platziert werden

10. Eingehende Daten werden von AS2 Connector im

<instal-directory>\ports\Lobster\prod\inbound\binary gespeichert



FIREWALL



Eingehend:

wir senden von **IP/DNS 212.224.95.240** (edi.nesosedi.eu), **HTTPS port 2443** Bitte, stellen Sie Port Forwarding auf den Server wo AS" Connector installiert ist ein

Ausgehend

AS2 Connector sendet die Daten an **212.224.95.240** (edi.nesosedi.eu), **HTTPS port 8081.**